

LA SALUTE DEI LAVORATORI E DEI
CITTADINI E' UN BENE DA DIFENDERE.....
..... O NO ???

Una partita di 50000 siringhe vendute dalla ICO di Bologna ad una USL di Parma è risultata ossidata. A causa di ciò queste siringhe sono state ritirate e sostituite con siringhe fornite da un'altra ditta.

Democrazia Proletaria è venuta a conoscenza di questo fatto e l'ha denunciato pubblicamente con una conferenza stampa richiedendo ripetutamente all'assessore alla sanità della regione Emilia Romagna Triossi un controllo severo e pubblico sulle siringhe appartenenti a quello stock e sulle cause e responsabilità di questo grave fatto, l'assessore non ha ancora risposto.

D.P. ritiene che episodi di questo tipo non debbano essere tenuti segreti, la salute dei cittadini deve essere difesa alla luce del sole e alla luce del sole devono essere valutate le responsabilità !!!

La direzione della ICO continua a far andare sempre peggio la fabbrica con una politica di investimenti che si inquadrano nel piano di ristrutturazione del gruppo Maccaferri di cui la ICO stessa fa parte.

E' in questo ambito e non certo per responsabilità dei lavoratori o per fantomatici sabotaggi di cui la direzione ICO va blaterando che si capisce come possano succedere "incidenti" come quello delle siringhe ossidate.

Respingiamo fermamente tutte le interpretazioni strumentali della stampa (in particolare de "Il Giorno" di collocazione democristiana) e di chiunque altro tese a far dire a DP cose che non ha mai detto.

E' LA DIREZIONE DELLA ICO CHE E' DIVENTATA LA PEGGIORE PROPAGANDISTA DI SE STESSA.

Non fa invece un buon servizio alla causa dei lavoratori chi preferirebbe il silenzio perchè rendere pubblici i problemi esistenti significa interferire con trattative che escludono i "non addetti", cioè i lavoratori (vedi il mercurio).

I LAVORATORI DELLA ICO NON DEVONO PAGARE UNA CRISI CHE DIPENDE ANCHE DA ERRORI DI GESTIONE CHE VENGONO COMMESSI DALLA DIREZIONE.

BOLOGNA 29/9/83
VIA SAN CARLO 42 TEL. 266888

DEMOCRAZIA PROLETARIA
fed. di Bologna